

ACCESSORI

LAME CHIAVI INSERTORI BUSSOLE

**Accessori per avvitatori
e motori per avvitare,
pneumatici ed elettrici**

Fiam[®]
PEOPLE AND SOLUTIONS

Siate esigenti

Non accontentatevi
del massimoLa perfezione è
nelle vostre maniNaturalmente
innovativi

GLI ACCESSORI FIAM. UNA SCELTA DI VALORE

Ogni accessorio Fiam rappresenta una **“scelta di valore”** in quanto progettato e costruito per garantire **lunga durata, grande affidabilità e le migliori prestazioni per gli utensili** pneumatici ed elettrici. Questi vantaggi si traducono in minori costi di manutenzione e di riparazione, uniti ad un aumento considerevole dell'**efficienza dei cicli produttivi**.

Come tutte le soluzioni Fiam, anche gli accessori sono pensati per garantire **il rispetto dell'ergonomia e la massima sicurezza dell'operatore** e sono progettati con una grande attenzione per **la salvaguardia dell'ambiente**. Disponibili **anche in versione personalizzata e realizzata su disegno** del cliente, essi sono in grado di soddisfare ogni esigenza operativa.

Scelta dell'utensile, scelta dell'accessorio e rispetto delle corrette modalità di utilizzo sono i tre fattori che contribuiscono in modo decisivo a garantire la **“qualità del lavoro”**, attraverso una progettazione ergonomica della postazione: un presupposto fondamentale per la salute del lavoratore, per la produttività e per la qualità del prodotto finito.

IL SERVIZIO FIAM: SEMPRE A FIANCO DEL CLIENTE

Fiam, unitamente alle proprie soluzioni, offre una variegata serie di **servizi nell'ottica di ottimizzare, in termini di sicurezza ed ergonomia, i processi produttivi dei propri clienti**: dalla scelta degli utensili e degli accessori ai suggerimenti sulla corretta postura dell'operatore e il corretto impiego degli ausili ergonomici disponibili.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a rivolgervi al vostro agente di zona o al Servizio di Consulenza Tecnica Fiam.

Per approfondire le tematiche sull'ergonomia e la sicurezza nelle operazioni di avvitatura industriale, vi rimandiamo alla lettura della nostra pubblicazione da richiedere al Servizio Clienti Fiam customerservice@fiamairtools.com



ERGOTECH

Progetto Ergotech

Nella consapevolezza delle necessità ergonomiche e di sicurezza dell'operatore, Fiam ottimizza le prestazioni dei suoi prodotti e offre consulenza e formazione qualificata per il corretto impiego



Accessori per ogni esigenza produttiva

Questi accessori sono realizzati impiegando materiali di elevata qualità mediante lavorazioni precise ed accurate che, unitamente ai trattamenti, garantiscono **grande resistenza alla rottura e all'usura**.

In particolare, i trattamenti cui sono sottoposti evitano alterazioni dimensionali e garantiscono **la resistenza ai carichi di torsione** cioè permettono di **trasmettere alla vite il massimo della coppia espressa dall'avvitatore impedendo ogni dispersione**.

I modelli disponibili sono **idonei per i diversi tipi di viti, dadi, bulloni**, esistenti in commercio (con le differenti teste o impronte: esagonale, a taglio, a croce...) e possono essere di dimensioni diverse in funzione delle esigenze operative.

Sono disponibili **su richiesta accessori speciali, personalizzati** su disegno del cliente. Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio di Consulenza Tecnica Fiam.




LA NOTA ERGONOMICA

La scelta di lame troppo lunghe o accessori che aumentano la distanza dell'utensile dal punto di avvitatura, comporta l'incremento del rischio vibrazioni al sistema mano braccio dell'operatore.


INDICE

ACCESSORI PER VITI CON TESTA AD ESAGONO INCASSATO	4
ACCESSORI PER VITI E DADI CON TESTA ESAGONALE	5
ACCESSORI PER VITI CON TESTA A TAGLIO	6
ACCESSORI PER VITI CON TESTA TORX	6
ACCESSORI PER VITI CON TESTA PHILLIPS	7
ACCESSORI PER VITI CON TESTA POZIDRIV	7
ADATTATORI PER AVVITATORI AD ANGOLO	8



ACCESSORI PER VITI CON TESTA AD ESAGONO INCASSATO


Chiave per viti con impronta ad esagono incassato



Esagono mm	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10
Ø chiave mm - L= 50 mm Cod. 605222...	Ø 6 ...020	Ø 6 ...025	Ø 6 ...030	Ø 5 ...040	Ø 8 ...050	Ø 8 ...060	Ø 10 ...070	Ø 9 ...080	Ø 11 ...090	Ø 12 ...100
Ø chiave mm - L= 70 mm Cod. 605223...	Ø 3 ...020	Ø 4 ...025	Ø 4 ...030	Ø 5 ...040	Ø 6 ...050	Ø 8 ...060	Ø 8 ...070	Ø 9 ...080	Ø 12 ...090	Ø 12 ...100



1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"





Chiave per viti con impronta ad esagono incassato

Esagono mm	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10
1/4" Cod. 625221...	...020	...025	...030	...040	...050	...060	...070	...080	...090	...100
3/8" Cod. 626221...	4	5	6	7	8	9	10			
1/2" Cod. 627221...	5	6	8	10	12	14				
3/4" Cod. 628221...	8	10	12	14	17	19				
1" Cod. 629221...	17	19	24							

Adattatore

L= 50 mm - Cod. 605251140
L= 100 mm - Cod. 605252140





Chiave per viti con impronta ad esagono incassato

Esagono mm	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10
Chiave Cod. 625221...	...020	...025	...030	...040	...050	...060	...070	...080	...090	...100

Adattatore

L= 50 mm - Cod. 605251380
L= 100 mm - Cod. 605252380





Chiave per viti con impronta ad esagono incassato

Esagono mm	4	5	6	7	8	9	10
Chiave Cod. 626221...	...040	...050	...060	...070	...080	...090	...100

Portainseritore magnetico


L= 72 mm - Cod. 605101140



Inseritore per viti con impronta ad esagono incassato

Esagono mm	2	2,5	3	4	5	6	8
Inseritore - L= 25 mm Cod. 606221...	...020	...025	...030	...040	...050	...060	...080


Chiave per viti con impronta ad esagono incassato
L= 45 mm per AN...S



Esagono mm	4	6	8	10	12
Chiave Cod. 616221...	...040	...060	...080	...100	...120

Chiave per viti con impronta ad esagono incassato


L= 22 mm per A6RSA1 e A6RS1




Esagono mm	2,5	3	4	5	6
Chiave Cod. 607221...	...025	...030	...040	...050	...060

Chiave per viti con impronta ad esagono incassato

L= 29 mm per A...RY e A10RYA




Esagono mm	4	5	6	8	10
Chiave Cod. 618221...	...040	...050	...060	...080	...100



ACCESSORI PER VITI E DADI CON TESTA ESAGONALE

Chiave per viti con testa esagonale




Disponibili su richiesta con magneti incorporati

Esagono mm	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
Chiave - L= 50 mm Cod. 605151...	...040	...045	...050	...055	...060	...070	...080	...090	...100	...110	...120	...130	...140	...170
Chiave - L= 75 mm Cod. 605156...	...040	...045	...050	...055	...060	...070	...080	...090	...100	...110	...120	...130	...140	...170
Chiave - L= 100 mm Cod. 605152...	...040	...045	...050	...055	...060	...070	...080	...090	...100	...110	...120	...130	...140	...170


Adattatore

L= 50 mm - Cod. 605251140
L= 100 mm - Cod. 605252140

Esagono mm	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10	11	12	13
Chiave Cod. 625151...	...040	...045	...050	...055	...060	...070	...080	...090	...100	...110	...120	...130



Chiave per viti con testa esagonale




Esagono mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Chiave Cod. 626151...	...070	...080	...090	...100	...110	...120	...130	...140	...150	...160	...170	...180	...190

Adattatore

L= 50 mm - Cod. 605251380
L= 100 mm - Cod. 605252380

Chiave per viti con testa esagonale



Chiave per viti con testa esagonale



Esagono mm	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10	11	12	13
Chiave Cod. 625151...	...040	...045	...050	...055	...060	...070	...080	...090	...100	...110	...120	...130



Esagono mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Chiave Cod. 626151...	...070	...080	...090	...100	...110	...120	...130	...140	...150	...160	...170	...180	...190




Esagono mm	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	24	27
Chiave Cod. 627151...	...080	...090	...100	...110	...120	...130	...140	...150	...160	...170	...180	...190	...210	...220	...240	...270



Esagono mm	17	18	19	21	22	24	27	30	32	34	36	41	46
Chiave Cod. 628151...	...170	...180	...190	...210	...220	...240	...270	...300	...320	...340	...360	...410	...460




Esagono mm	22	24	27	30	32	34	36	41	46	50	55	60	65	70
Chiave Cod. 629151...	...220	...240	...270	...300	...320	...340	...360	...410	...460	...500	...550	...600	...650	...700




Chiave per viti con testa esagonale
L= 60 mm per AN...S

Esagono mm	8	10	11	13	14	17	19	22
Chiave - L= 60 mm Cod. 616151...	...080	...100	...111	...113	...114	...117	...119	...122



Chiave per viti con testa esagonale
L= 22 mm
L₁= 8 mm
per A6RS1 e A6RSA1


Esagono mm	5	6	7	8	9	10	11	13
Chiave - L= 22 mm Cod. 607151...	...050	...060	...070	...080	...090	...100	...110	...130



Chiave per viti con testa esagonale
L= 29 mm
L₁= 10 mm
per A...RY e A10RYA

Esagono mm	8	9	10	12	13	14	17	19	22
Chiave - L= 29 Cod. 618151...	...080	...090	...100	...120	...130	...140	...170	...190	...220

Su richiesta sono disponibili esagoni con uscite di misure diverse.





ACCESSORI PER VITI CON TESTA A TAGLIO



1/4"

Lama per viti con intaglio



Guida lama

Ø Testa vite mm	min.	2,1	2,6	3,1	3,6	4,1	4,6	5,1	5,6	6,1	6,6	7,1	8,1	9,1	10,1
	max.	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	8	9	10	11
Ø Lama mm		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	8	9	10
Lama L= 50 mm Cod. 605011...		...020	...025	...030	...035	...040	...045	...050	...055	...060	...065	...070	...080	...090	...100
Guida lama L=22 mm Cod. 638431...				...030	...035	...040	...045	...050	...055	...060	...065	...070	...080	...090	...100
Lama L= 75 mm Cod. 605016...		...020	...025	...014	...016	...017	...056	...076	...078	...080	...136	...160	...214	...217	...220
Guida lama L= 47 mm Cod. 638435...				...030	...035	...040	...045	...050	...055	...060	...065	...070	...080	...090	...100


Kit trasformazione	Codice
Bussola e molla	303007160

* Kit per l'utilizzo della guida su lama per viti con intaglio diritto




1/4"

Portainseritore magnetico
L= 72 mm - Cod. 605101140



1/4"

Inseritore per viti con intaglio diritto




Ø Inseritore mm	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	10
L= 39 mm Cod. 606011...	...020	...025	...030	...035	...040	...045	...050	...055	...060	...065	...070	...075	...080	...085	...090	...100



1/4"

Lama con bussola incorporata




A - Bussola di guida retrattile
B - Inseritore int. dritto
C - Portainseritore magnetico:
Cod. 605101140

Ø Testa vite mm	min.	2,1	2,6	3,1	3,6	4,1	4,6	5,1	5,6	6,1	6,6	7,1	8,1	9,1	10,1
	max.	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	8	9	10	11
Bussola con guida retrattile L= 47 mm Cod. 642432...		...020	...020	...035	...030	...035	...045	...050	...050	...055	...065	...075	...075	...085	...090
Inseritore con int. dritto L= 39 mm Cod. 606011...		...020	...020	...025	...030	...030	...040	...045	...045	...050	...060	...065	...065	...080	...085




3/8"

Mandrino rapido con attacco 3/8" F Cod. 659811001
con attacco 1/2" F Cod. 659911001



Uscita attacco
12 mm



Lama per viti con intaglio diritto e guida incorporata per mandrino rapido - L= 92 mm

Ø Testa vite mm	9	10	11	13-14	16	17-18	19-20	21-22	23-24
Lama - L= 92 mm Cod. 617011...	...085	...095	...105	...125	...150	...160	...180	...200	...220




ACCESSORI PER VITI CON TESTA TORX



1/4"

Chiave per viti con impronta torx




Torx	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40
Ø chiave mm - L= 50 mm Cod. 605081...	Ø 6 ...100	Ø 6 ...150	Ø 6 ...200	Ø 6 ...250	Ø 6 ...270	Ø 6 ...300	Ø 7,5 ...400




1/4"

Portainseritore magnetico
L= 72 mm - Cod. 605101140



1/4"

Inseritore per viti con impronta torx




Torx	T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40
Inseritore - L= 25 mm Cod. 606081...	...080	...090	...100	...150	...200	...250	...270	...300	...400



ACCESSORI PER VITI CON TESTA PHILLIPS



1/4"




Lama per viti con intaglio a croce


Phillips	N. 0	N. 1	N. 2	N. 3
Ø lama mm L= 50 mm - Cod. 605051...	Ø 3 ...030	Ø 4,5 ...101	Ø 6 ...102	Ø 6 ...103
Ø lama mm L= 75 mm - Cod. 605052...	Ø 3 ...030	Ø 4,5 ...101	Ø 6 ...102	Ø 8 ...103
Ø lama mm L= 100 mm - Cod. 605053...	Ø 3 ...030	Ø 4,5 ...001	Ø 6 ...002	Ø 6 ...003



1/4"



Portainseritore magnetico
L= 72 mm - Cod. 605101140




Inseritore per viti
con intaglio a croce


Phillips	N. 1	N. 2	N. 3
Inseritore L= 25 mm - Cod. 606051...	...201	...202	...203



1/4"



Portainseritore doppio
L= 54 mm - Cod. 605401000



Inseritore doppio per viti
con intaglio a croce


Phillips	N. 1	N. 2	N. 3
Inseritore doppio L= 50 mm - Cod. 630052...	...001	...002	...003



ACCESSORI PER VITI CON TESTA POZIDRIV



1/4"




Lama per viti con intaglio a croce


Pozidriv	N. 1	N. 2	N. 3
Ø lama mm L= 50 mm - Cod. 605061...	Ø 4,5 ...001	Ø 6 ...002	Ø 8 ...003
Ø lama mm L= 75 mm - Cod. 605062...	Ø 4,5 ...101	Ø 6 ...102	Ø 8 ...103
Ø lama mm L= 100 mm - Cod. 605063...	Ø 4,5 ...001	Ø 6 ...002	Ø 8 ...003



1/4"



Portainseritore magnetico
L= 72 mm - Cod. 605101140




Inseritore per viti
con intaglio a croce


Pozidriv	N. 1	N. 2	N. 3
Inseritore L= 25 mm - Cod. 606061...	...201	...202	...203



1/4"



Portainseritore doppio
L= 54 mm - Cod. 605401000




Inseritore doppio per viti
con intaglio a croce

Pozidriv	N. 1	N. 2	N. 3
Inseritore doppio L= 50 mm - Cod. 630052...	...101	...102	...103


ADATTATORI PER AVVITATORI AD ANGOLO

Pratici accessori che permettono di utilizzare l'avvitatore anche con chiavi e inseritori in possesso del Cliente, aventi attacco diverso da quelli dell'avvitatore.




Adattatore

Uscita	L = mm	Codice
○ per inser. 1/4" non magnetico	25	625111140
○ per inser. 1/4" magnetico	36	625101140




Adattatore

Uscita	L = mm	Codice
○ per inser. 1/4" non magnetico	35	626111140
○ per inser. 1/4" magnetico	52	626102064
○ per lame 1/4" rapido a scatto	42	626140001




Adattatore

Uscita	Per	L = mm	Codice
□ 1/4"	A6RSA1 e A6RS1	24	607251140
□ 3/8"	A10RYA e A...RY1	32	618251380
□ 1/2"	AN...S	44	616251120
□ 1/2"	A10RYA e A...RY	38	618251120



Adattatore mandrino rapido

Uscita	Codice
Uscita ○ per bussole gira inserti - per bussole gira prigionieri	659011002



Mandrino rapido modulare corto

Per	Codice
AD6RA1	654141015
AD9RA1	
AD14RA1	
AD26RA1	

Fiam non può essere ritenuta responsabile per le conseguenze derivanti dall'utilizzo dei valori indicati nelle tabelle dei prodotti per la valutazione del rischio sul posto di lavoro, sul quale Fiam non ha alcun controllo.

IN...FORMIAMOCI SULLA SICUREZZA



Richiedi subito:

- il **CD ROM** per chi progetta e gestisce stazioni di lavoro
- il **LIBRETTO** per le maestranze

Da impiegare nei corsi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008

Fiam
PEOPLE AND SOLUTIONS

Fiam Utensili Pneumatici Spa
Viale Crispi 123 - 36100 Vicenza - Italy
Tel. +39.0444.385000
Fax +39.0444.385002
customerservice@fiamairtools.com
www.fiamairtools.com



Sistema di Gestione
per la Qualità Certificato



Sistema di Gestione
Ambientale Certificato